

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

HARLEKIN 2


Diffusore da pavimento a due vie, risposta in frequenza 20 Hz - 25 kHz, woofer da 25 cm, tweeter a tromba, efficienza 91 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm.

Finiture disponibili acero, ciliegio o pero, finitura speciale acrilico. Dimensioni (LxAxP): 295 x 1.205 x 460 mm. Peso: 75 kg circa cadauno.

Versione **High Harlekin 2** con cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti speciali, crossover separato.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0064	Harlekin 2 finitura acero	21.570 €
ACP-0065	Harlekin 2 finitura ciliegio	21.570 €
ACP-0066	Harlekin 2 finitura pero	21.570 €
ACP-0067	Harlekin 2 finitura acrilico	22.480 €
ACP-0067-BK	Harlekin 2 finitura acrilico, nero	22.480 €
ACP-0068	High Harlekin 2	27.835 €
ACP-0069	High Harlekin 2 finitura acrilico	28.755 €



LA CAMPANELLA II

Diffusore da pavimento a due vie, caricamento reflex, risposta in frequenza 25 Hz - 25 kHz, quattro woofer da 16 cm, tweeter a tromba ipersferica da 450 mm, efficienza 93 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 265 x 1.300 x 530 mm, con sezione tromba 450 x 1.450 x 610 mm. Peso: 82 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Versione **La Campanella Alto 2** con otto woofer, efficienza 95 dB, impedenza 4 Ohm, dim. (LxAxP): 450 x 2.240 x 685 mm, peso 160 kg circa cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0013	La Campanella 2 finitura nero	34.935 €
ACP-0014	La Campanella 2 finitura bianco	34.935 €
ACP-0015	La Campanella Alto 2 finitura nero	72.220 €
ACP-0016	La Campanella Alto 2 finitura bianco	72.220 €



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

HIGH BASSO NOBILE MK II

Diffusore da pavimento a due vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 30 Hz - 25 kHz, due woofer da 25 cm, tweeter a tromba ipersferica da 450 mm, efficienza 93 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 360 x 1.620 x 620 mm, con sezione tromba 520 x 1.620 x 710 mm. Peso: 110 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0017	High Basso Nobile finitura nero	46.165 €
ACP-0018	High Basso Nobile finitura bianco	46.165 €



CELLINI

Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 620 mm, efficienza 91 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 330 x 1.460 x 475 mm, con sezione tromba 620 x 1.685 x 605 mm. Peso: 105 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Versione **High Cellini** con cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati, subwoofer passivo interno Sub Octave. Peso: 120 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0023	Cellini finitura nero	59.990 €
ACP-0024	Cellini finitura bianco	59.990 €
ACP-0025	High Cellini finitura nero	82.715 €
ACP-0026	High Cellini finitura bianco	82.715 €



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

HIGH CECILIA

Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, tre woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 620 mm, efficienza 93 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati, subwoofer passivo interno Sub Octave. Dimensioni (LxAxP): 350 x 1.560 x 560 mm, con sezione tromba 620 x 1.780 x 700 mm. Peso: 140 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0027	High Cecilia finitura nero	93.155 €
ACP-0028	High Cecilia finitura bianco	93.155 €




CAMPANILE 2

Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 620 mm, efficienza 95 dB / 1 W / 1 m, impedenza 6 - 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Dimensioni (LxAxP): 350 x 2.360 x 690 mm, con sezione tromba 620 x 2.360 x 800 mm. Peso: 250 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Versione **High Campanile 2** con cablaggio in argento con isolante in ceramica e componenti selezionati.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0029	Campanile 2 finitura nero	88.305 €
ACP-0030	Campanile 2 finitura bianco	88.305 €
ACP-0031	High Campanile 2	112.650 €




Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

APOLLON MK II

Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 20 Hz - 40 kHz, sei woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 780 mm, efficienza 96 dB / 1 W / 1 m, impedenza 6 - 8 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 380 x 2.300 x 810 mm, con sezione tromba 780 x 2.300 x 1.000 mm. Peso: 320 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0034	Apollon finitura nero	197.895 €
ACP-0035	Apollon finitura bianco	197.895 €



TRIOLON EXCALIBUR MK V

Diffusore da pavimento a tre vie, mobile a cassa chiusa, risposta in frequenza 25 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 25 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba da 460 mm, midwoofer a tromba da 780 mm, efficienza 94 dB / 1 W / 1 m, impedenza 4 Ohm, capacità di carico 100 W - 1 kW su impulso di 10 ms. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 965 x 2.160 x 750 mm, con sezione tromba 1.087 x 2.160 x 950 mm. Peso: 200 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Modello **Triolon Excalibur 6** con sei woofer da 25 cm.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0036	Triolon Excalibur 4 finitura nero	216.715 €
ACP-0037	Triolon Excalibur 4 finitura bianco	216.715 €
ACP-0038	Triolon Excalibur 6 finitura nero	235.030 €
ACP-0039	Triolon Excalibur 6 finitura bianco	235.030 €



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

HYPERION

Diffusore da pavimento a tre vie, caricamento reflex, risposta in frequenza 16 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 38 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba ipersferica da 780 mm, efficienza 96 dB / 1 W / 1 m, impedenza 8 Ohm. Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolamento in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 440 x 2.470 x 790 mm, con sezione tromba 780 x 2.470 x 940 mm. Peso: 300 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0040	Hyperion finitura nero	326.070 €
ACP-0041	Hyperion finitura bianco	326.070 €




SPHAERON EXCALIBUR

Diffusore da pavimento a tre vie, caricamento reflex, risposta in frequenza 15 Hz - 40 kHz, quattro woofer da 46 cm, tweeter al plasma, midrange a tromba da 580 mm, midwoofer a tromba da 1.050 mm, efficienza 100 dB / 1 W / 1 m, impedenza 6 - 8 Ohm. Dotato di amplificatore mono (uno per ciascun diffusore). Finiture disponibili nero acrilico, bianco acrilico. Cablaggio in argento con isolante in ceramica, componenti selezionati. Dimensioni (LxAxP): 1.660 x 2.400 x 1.660 mm. Peso: 620 kg cadauno. Finitura della tromba a scelta, anche colori automotive.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0042	Sphaeron Excalibur finitura nero	940.355 €
----------	---	-----------



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

ION TWEETER 1

Sezione tweeter a ioni amplificata, sensibilità 1,05 Volt su 0 db, impedenza 600 Ohm, pressione sonora massima 110 dB su 1 m / 1 ms, pendenza del filtro circa 12 dB per ottava, risposta in frequenza da 5 kHz a 50 kHz (frequenza di taglio regolabile). Dimensioni (LxAxP): 300 x 150 x 260 mm. Peso: 15 kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.

ACP-0043	ION TW 1	17.735 €
----------	-----------------	----------



LA MUSIKA

Amplificatore integrato ibrido con stadio di preamplificazione valvolare (E 182 CC) e stadio finale a MOSFET. Controreazione nulla, privo di condensatori sul percorso di segnale, componentistica selezionata con tolleranza inferiore allo 0,1 %. Due ingressi bilanciati XLR, due ingressi single-ended RCA, uscita Pre-Out XLR - ingresso Direct XLR. Risposta in frequenza da 10 Hz a 60 kHz, tensione in uscita ± 86 V, max corrente in uscita 160 A, resistenza max in uscita 0,2 Ohm.

Versione **La Musika Mono** coppia di amplificatori monofonici realizzati con la stessa componentistica del modello integrato priva di stadio di preamplificazione.

ACP-0044	La Musika amplificatore integrato	155.345 €
ACP-0045	Ingresso simmetrico, 600 Ohm	6.635 €

ACP-0046	La Musika Mono coppia amplificatore mono	110.120 €
----------	---	-----------



AUDIO ONE

Music server con disco interno Samsung con tecnologia a stato solido e capienza 2 TB.

ACP-0047	Audio One music server	8.030 €
----------	-------------------------------	---------



Codice	Prodotto	Descrizione	Prezzo
--------	----------	-------------	--------

CAVI DI INTERCONNESSIONE

ACP-0048	NF Cable RCA	Cavo di interconnessione stereo, 1 metro, conn. WBT NextGen AG	3.015 €
ACP-0049	NF Cable XLR	Cavo di interconnessione stereo, 1 metro, conn. Neutrik XLR	2.610 €
ACP-0050	NF AuthenticLine	Cavo di interconnessione stereo AuthenticLine	7.600 €

CAVI DI POTENZA

ACP-0051	Speaker Cable m	Cavo di potenza, prezzo al metro mono non terminato	1.170 €
ACP-0052	Acapella Spades	Set di 4 connettori a forcella Acapella	445 €
ACP-0053	WBT 0681 AG Spades	Set di 4 connettori a forcella Acapella	445 €
ACP-0054	Speaker Cable AL	Coppia di cavi di potenza AuthenticLine da 3m, forcelle Acapella	21.655 €
ACP-0055	Speaker Cable m AL	Prezzo per coppia di cavo di potenza aggiuntivo AuthenticLine	6.855 €

CAVI DI ALIMENTAZIONE

ACP-0056	Power Cable	Cavo di alimentazione, 1,5 metri	1.875 €
ACP-0057	Power Cable ION	Cavo di alimentazione, 1,5 metri, presa per Ion Tweeter	1.875 €
ACP-0058	Power Cable HIGH	Cavo di alimentazione High Version MK II	3.645 €
ACP-0059	Power Cable HIGH m	Metro aggiunto per cavo di alimentazione High Version MK II	2.175 €
ACP-0060	Power Cable AL	Cavo di alimentazione AuthenticLine	5.780 €
ACP-0061	Power Cable AL m	Metro aggiunto per cavo di alimentazione AuthenticLine	3.495 €
ACP-0062	PC opzione WG 330	Costo aggiuntivo per opzione WattGate 330 RH Evo	415 €
ACP-0063	PC opzione WG 350	Costo aggiuntivo per opzione WattGate 350 RH Evo	415 €