



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice Prodotto

Prezzo

## Serie Audiophile: DV2i - NOVITA!

Convertitore stereo Digitale / Analogico e streamer allo stato dell'arte con controllo di volume. Versione migliorata di DV2 con nuove funzioni avanzate di streaming e nuove versioni di scheda analogica, alimentazione, telaio, display e VControl™. DAC 16xDSD MDAC2™, DSP MDAT2™, MFAST™, MCLK3™, supporto 2XDSD, DXD e decodifica MQA®, ingressi digitali: USB AUDIO, AES/EBU, TOSLINK S/PDIF, COAX S/PDIF, EMM OPTILINK, uscita single ended e bilanciata, rete ETHERNET e USB MEDIA. Isolamento galvanico proprietario. Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 16kg.



00000 DV2i

41.750 €

## Serie Audiophile: DA2i - NOVITA!

Convertitore Digitale / Analogico e streamer allo stato dell'arte. Versione migliorata di DA2 V2 con nuove funzioni avanzate di streaming e nuove versioni di scheda analogica, alimentazione, telaio e display. DAC 16xDSD MDAC2™, DSP MDAT2™, MFAST™, MCLK3™, supporto 2XDSD, DXD e decodifica MQA®, ingressi digitali: USB AUDIO, AES/EBU, TOSLINK S/PDIF, COAX S/PDIF, EMM OPTILINK, uscita single ended e bilanciata, rete ETHERNET e USB MEDIA. Isolamento galvanico proprietario. Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 16kg.



00000 DA2i

41.750 €

## Serie Audiophile: MTRX2 V2 - NOVITA!

Amplificatori monofonici basati sul modello MTRX, 1.000 W su 4 Ohm. Circuitazione proprietaria di Meitner con zero retroazione negativa, apparecchi totalmente discreti che offrono distorsione ultra bassa, banda elevatissima e la capacità di erogare istantaneamente enormi quantità di corrente, percorsi di segnale brevi e totalmente bilanciati, protezioni impeccabili per l'amplificatore e i diffusori collegati.

Dimensioni (LxAxP): 544x584x297mm, peso 82kg cadauno.

Prezzo inteso la coppia.



00000 MTRX2 V2

su richiesta

## Serie Audiophile: MTRS - NOVITA!

Amplificatore stereofonico a stato solido, 330 watt RMS su 4 ohm per canale (400 watt di picco). Sistema di alimentazione proprietario, circuiti totalmente discreti, segnali audio completamente bilanciati, circuiti stampati custom in ceramica, protezione in tempo reale per non danneggiare l'amplificatore e i diffusori. Capacità di pilotaggio di praticamente qualsiasi diffusore sul mercato, potenza elevata, bassa distorsione e ampia banda.

Dimensioni (LxAxP): 544x584x297mm, peso 82kg.



00000 MTRS

77.535 €



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice Prodotto

Prezzo

## Serie Audiophile: NS1

Potente e versatile lettore di musica digitale in grado di suonare i file audio disponibili su dispositivo USB o nella rete domestica, e di avere accesso alle vaste librerie musicali presenti in internet che trasmettono in streaming. Se utilizzato in combinazione con i convertitori EMM Labs permette un perfetto isolamento galvanico tramite l'interfaccia proprietaria Optilink. NS1 supporta UPnP/DLNA, ROON, si connette a vari servizi di streaming ad alta risoluzione come TIDAL e QUBOS, ma senza ignorare gli streaming più popolari come SPOTIFY, DEEZER, vTUNER e molti altri. Per quanto riguarda i file digitali sono supportati fino a 24 bit e 192 kHz, nei formati AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, MQA e DSD (DFF, DSF). Ingressi RJ45 e due USB tipo A (per chiavette USB e Wifi), uscite EMM Optilink, AES/EBU, TOSLINK SPDIF.

Dimensioni (LxAxP): 280 x 60 x 26 8mm. Peso: 5 kg.



03594 **NS1** (finitura argento) 5.370 €

03595 **NS1** (finitura nero) 5.370 €

## Serie Audiophile: PRE

Preamplificatore stereo di riferimento, 3 ingressi bilanciati XLR, 3 ingressi single ended RCA, 2 uscite bilanciate XLR, 1 uscita single ended RCA, Classe A, percorsi di segnale bilanciati discreti, circuiti stampati di grado aerospaziale, porta seriale RS232 per controllo remoto cablato e controllo multisistema.

Dimensioni (LxAxP): 438x161x400mm, peso 17,2kg.



03592 **PRE** 29.825 €

## Serie Audiophile: DS-EQ1 V2 - NOVITA'

Equalizzatore esclusivamente studiato per le testine ottiche DS Audio, in grado di estrarre il massimo dettaglio dal fonorivelatore minimizzando il più possibile rumore e distorsione. Amplificazione custom in Classe A, RIAA 50Hz selezionabile con eventuale filtro passa alto di secondo ordine da 15Hz, percorsi di segnale audio ottimizzati, alimentazione custom di ultima generazione, telaio in alluminio spazzolato ad alta precisione, funziona con tutte le testine DS Audio.

Dimensioni (LxAxP): 438x102x381mm, peso 12kg.



00000 **DS-EQ1** 14.915 €



Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice Prodotto

Prezzo

## Serie Meitner: MA-3i - NOVITA'

Convertitore stereo Digitale / Analogico e streamer che utilizza la tecnologia di DA2i e nuove funzioni avanzate di streaming. DAC 16xDSD MDAC2™, DSP MDAT2™, MFAST™, MCLK3™, controllo di volume VControl™ utilizzato in DV2i, supporto 2XDSD, DXD e decodifica MQA®, ingressi digitali: USB AUDIO, AES/EBU, TOSLINK S/PDIF, COAX S/PDIF, uscita single ended e bilanciata, rete ETHERNET e USB MEDIA.

Dimensioni (LxAxP): 435x92x400mm, peso: 7,43kg.



00000	<b>Meitner MA-3i</b>	15.680 €
00000	<b>Meitner MA-3i</b> (finitura nero)	15.680 €

## Serie Meitner: PRE - NOVITA'

Preamplificatore stereo derivato dal modello di riferimento EMM Labs, 1 ingresso bilanciato XLR, 2 ingressi single ended RCA, 1 uscita bilanciata XLR, 1 uscita single ended RCA, Classe A, percorsi di segnale bilanciati discreti, sistema di switching contactless, alimentazione ad alta efficienza e basso rumore, porta seriale RS232 per controllo remoto cablato e aggiornamenti.

Dimensioni (LxAxP): 435x92x400mm, peso 7,43kg.



00000	<b>Meitner PRE</b>	8.950 €
00000	<b>Meitner PRE</b> (finitura nero)	8.950 €

## Serie Meitner: DS-EQ2 - NOVITA'

Equalizzatore esclusivamente studiato per le testine ottiche DS Audio (terza generazione inclusa), in grado di estrarre il massimo dettaglio dal fonorivelatore minimizzando il più possibile rumore e distorsione. Amplificazione custom single-ended in Classe A, filtro DS Audio standard selezionabile con eventuale filtro passa alto di secondo ordine da 15Hz, percorsi di segnale audio ottimizzati, tasti touch, pannello frontale finemente sabbiato, funziona con tutte le testine DS Audio.

Dimensioni (LxAxP): 338x67x286mm, peso 3,7kg.



00000	<b>Meitner DS-EQ2</b>	5.965 €
00000	<b>Meitner DS-EQ2</b> (finitura nero)	5.965 €

## Aggiornamenti

### DA2 V2 > DA2i

<b>Performance Upgrade</b> (solo scheda analogica e alimentazione)	9.760 €
<b>Full Upgrade</b> (aggiornamento completo, incluso telaio e display)	17.080 €

### DV2 > DV2i

<b>Performance Upgrade</b> (solo scheda analogica e alimentazione)	9.760 €
<b>Full Upgrade</b> (aggiornamento completo, incluso telaio e display)	17.080 €

### DS-EQ1 > DS-EQ1 V2

<b>V2 Upgrade</b> (scheda principale)	6.710 €
---------------------------------------	---------

### Meitner MA-3 > Meitner MA-3i

<b>"i" Upgrade</b> (scheda analogica e scheda digitale)	4.270 €
---	---------