


Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Finali di Potenza Serie First Watt

02459

First Watt F8

Amplificatore stereofonico, JFET, Classe A, guadagno 15 dB, ingressi single ended, potenza 15 watt su 8 ohm, 25 watt su 4 ohm, consumo 170 watt.

6.725 €



02430

First Watt J2

Amplificatore stereofonico, JFET, Classe A, guadagno 20 dB, ingressi single ended e bilanciati, sensibilità ingresso: 280 mV=1 watt (1,4V), potenza 25 watt su 8 ohm, consumo 200 watt.

6.725 €



Finali di Potenza Serie XS

02434

XS 300

Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 300 watt su 8 ohm, 600 watt su 4 ohm, consumo 1.000 watt.

60.455 €



02457

XS 150

Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 500 watt.

46.230 €




Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Finali di Potenza Serie XA in Classe A

02445	XA 200.8 Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 200 watt su 8 ohm, 400 watt su 4 ohm, consumo 750 watt.	32.080 €	
02439	XA 160.8 Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 160 watt su 8 ohm, 320 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.	20.850 €	
02444	XA 100.8 Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 100 watt su 8 ohm, 200 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.	15.310 €	
02443	XA 60.8 Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.	10.390 €	
02442	XA 30.8 Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 30 watt su 8 ohm, 60 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.	10.425 €	
02451	XA 25 Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 20 dB, potenza 25 watt su 8 ohm (Classe A), 50 watt su 4 ohm (Classe A), consumo 240 watt.	7.510 €	

PASS LABS

Audio Reference srl




Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Finali di Potenza Serie X.8

02440	X 600.8 Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 600 watt su 8 ohm, 1.200 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.	20.850 €	
02441	X 260.8 Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 260 watt su 8 ohm, 520 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.	10.390 €	
02438	X 350.8 Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 350 watt su 8 ohm, 700 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.	21.725 €	
02437	X 250.8 Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.	15.310 €	
02436	X 150.8 Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.	10.425 €	

PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Amplificatori Integrati

02447

INT-250

Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 250 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x231x540 mm, peso 48 kg.

18.820 €



02448

INT-60

Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 60 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x193x540 mm, peso 42 kg.

13.780 €



02456

INT-25

Amplificatore integrato classe A, potenza 25 watt su 8 ohm, 50 watt su 4 ohm. Tre ingressi RCA, guadagno 26 dB, distorsione 1% @ 25 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -2 dB @ 100 kHz, fattore di smorzamento 500, impedenza d'ingresso 48 kohm. Dimensioni (LxAxP): 432x152x435 mm, peso 23 kg.

11.085 €



Preamplificatori e Pre Fono Serie XS

02446

XS Preamp

Preamplicatore di riferimento a doppio telaio, vero dual mono.

54.055 €



02435

XS Phono

Stadio fono di riferimento a doppio telaio.

64.010 €



PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11


W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Preamplificatori e Pre Fono Serie XP

02452	XP 12 Preamplificatore single ended e bilanciato, comando a distanza.	8.895 €	
02454	XP 22 Preamplificatore single ended e bilanciato, due telai, alimentazione separata, comando a distanza.	14.545 €	
02458	XP 32 Preamplificatore single ended e bilanciato, tre telai, alimentazione separata, comando a distanza.	26.795 €	
02453	XP 17 Pre fono, classe A, MM/MC, guadagno/interfaccia regolabili, uscite RCA e XLR.	6.565 €	
02455	XP 27 Pre fono, classe A, MM/MC, guadagno/interfaccia regolabili, uscite RCA e XLR, due telai.	17.610 €	

Amplificatori per Cuffie

02450	HPA-1 Amplificatore per cuffie, bassa retroazione, banda elevata, stadio di uscita MOSFET, due ingressi, funzione preamplificatore linea single ended.	5.230 €	
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------