


Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



| Codice | Prodotto | Prezzo |
|--------|----------|--------|
|--------|----------|--------|

Finali di Potenza Serie First Watt

First Watt F7 - NOVITA'

Amplificatore stereofonico, JFET, Classe A, guadagno 14,5 dB, ingressi single ended, potenza 20 watt su 8 ohm, 30 watt su 4 ohm, consumo 170 watt.



| | | |
|-------|---------------|---------|
| 00000 | First Watt F7 | 5.045 € |
|-------|---------------|---------|

First Watt SIT-4 - NOVITA'

Amplificatore stereofonico, SIT, Classe A, guadagno 20 dB, ingressi single ended e bilanciati, potenza 10 watt su 8 ohm, consumo 200 watt.



| | | |
|-------|------------------|---------|
| 00000 | First Watt SIT-4 | 8.405 € |
|-------|------------------|---------|

Finali di Potenza Serie XS

XS 300

Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 300 watt su 8 ohm, 600 watt su 4 ohm, consumo 1.000 watt.



| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 02434 | XS 300, frontale finitura argento | 60.455 € |
| 02461 | XS 300, frontale finitura nero | 62.235 € |

XS 150

Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 500 watt.



| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 02457 | XS 150, frontale finitura argento | 46.230 € |
| 00000 | XS 150, frontale finitura nero | 48.010 € |


Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



| Codice | Prodotto | Prezzo |
|--------|----------|--------|
|--------|----------|--------|

Finali di Potenza Serie XA in Classe A

XA 200.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 200 watt su 8 ohm, 400 watt su 4 ohm, consumo 750 watt.



| | | |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 02445 | XA 200.8, frontale finitura argento | 32.080 € |
| 00000 | XA 200.8, frontale finitura nero | 32.970 € |

XA 160.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 160 watt su 8 ohm, 320 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.



| | | |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 02439 | XA 160.8, frontale finitura argento | 20.850 € |
| 00000 | XA 160.8, frontale finitura nero | 21.740 € |

XA 100.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 100 watt su 8 ohm, 200 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.



| | | |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 02444 | XA 100.8, frontale finitura argento | 15.310 € |
| 00000 | XA 100.8, frontale finitura nero | 16.200 € |

XA 60.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.



| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02443 | XA 60.8, frontale finitura argento | 10.390 € |
| 00000 | XA 60.8, frontale finitura nero | 11.280 € |

XA 30.8

Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 30 watt su 8 ohm, 60 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.



| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02442 | XA 30.8, frontale finitura argento | 10.425 € |
| 00000 | XA 30.8, frontale finitura nero | 11.315 € |

XA 25

Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 20 dB, potenza 25 watt su 8 ohm (Classe A), 50 watt su 4 ohm (Classe A), consumo 240 watt.



| | | |
|-------|----------------------------------|---------|
| 02451 | XA 25, frontale finitura argento | 7.510 € |
| 00000 | XA 25, frontale finitura nero | 8.400 € |


Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

| Codice | Prodotto | Prezzo |
|--------|----------|--------|
|--------|----------|--------|

Finali di Potenza Serie X.8

X 600.8

Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 600 watt su 8 ohm, 1.200 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02440 | X 600.8, frontale finitura argento | 20.850 € |
| 00000 | X 600.8, frontale finitura nero | 21.740 € |



X 260.8

Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 260 watt su 8 ohm, 520 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02441 | X 260.8, frontale finitura argento | 10.390 € |
| 00000 | X 260.8, frontale finitura nero | 11.280 € |



X 350.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 350 watt su 8 ohm, 700 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02438 | X 350.8, frontale finitura argento | 21.725 € |
| 02464 | X 350.8, frontale finitura nero | 22.615 € |



X 250.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02437 | X 250.8, frontale finitura argento | 15.310 € |
| 00000 | X 250.8, frontale finitura nero | 16.200 € |



X 150.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02436 | X 150.8, frontale finitura argento | 10.425 € |
| 00000 | X 150.8, frontale finitura nero | 11.315 € |



PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

| Codice | Prodotto | Prezzo |
|--------|----------|--------|
|--------|----------|--------|

Amplificatori Integrati

INT-250

Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 250 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x231x540 mm, peso 48 kg.



| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| 02447 | INT-250, frontale finitura argento | 18.820 € |
| 02462 | INT-250, frontale finitura nero | 19.710 € |

INT-60

Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 60 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x193x540 mm, peso 42 kg.



| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 02448 | INT-60, frontale finitura argento | 13.780 € |
| 02643 | INT-60, frontale finitura nero | 14.670 € |

INT-25

Amplificatore integrato classe A, potenza 25 watt su 8 ohm, 50 watt su 4 ohm. Tre ingressi RCA, guadagno 26 dB, distorsione 1% @ 25 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -2 dB @ 100 kHz, fattore di smorzamento 500, impedenza d'ingresso 48 kohm. Dimensioni (LxAxP): 432x152x435 mm, peso 23 kg.



| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 02456 | INT-25, frontale finitura argento | 11.085 € |
| 00000 | INT-25, frontale finitura nero | 11.970 € |


Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

| Codice | Prodotto | Prezzo |
|--------|----------|--------|
|--------|----------|--------|

Preamplificatori e Pre Fono Serie XS

XS Preamp

Preamplificatore linea allo stato dell'arte di Pass Labs, progetto a due telai in vero dual mono. Capacità 100.000 microfarad per ciascun canale, sei ingressi e uscite single ended e bilanciati, livello di rumore notevolmente basso, circuitazione e componentistica senza compromessi.



| | | |
|-------|--------------------------------------|----------|
| 02446 | XS Preamp, frontale finitura argento | 54.055 € |
|-------|--------------------------------------|----------|

XS Phono

Preamplificatore fono allo stato dell'arte di Pass Labs, progetto a due telai in vero dual mono. Carico resistivo, carico capacitativo e guadagno regolabili da pannello frontale, tre ingressi, uscite bilanciate e single ended, circuitazione e componentistica senza compromessi.



| | | |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 02435 | XS Phono, frontale finitura argento | 64.010 € |
|-------|-------------------------------------|----------|

Preamplificatori Serie XP

XP 12

Preamplificatore con due ingressi bilanciati e tre single ended, uscite bilanciate e single ended, telecomando.



| | | |
|-------|----------------------------------|---------|
| 02452 | XP 12, frontale finitura argento | 8.895 € |
| 00000 | XP 12, frontale finitura nero | 9.785 € |

XP 22

Preamplificatore a due telai con due ingressi bilanciati e tre single ended, uscite bilanciate e single ended, tape in/out single ended, telecomando.



| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| 02454 | XP 22, frontale finitura argento | 14.545 € |
| 00000 | XP 22, frontale finitura nero | 15.880 € |

XP 32

Preamplificatore a tre telai (controllo, canali sx / dx) con cinque ingressi bilanciati e single ended, tape in/out bilanciati e single ended, telecomando.



| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| 02458 | XP 32, frontale finitura argento | 26.795 € |
| 00000 | XP 32, frontale finitura nero | 28.570 € |

PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

| Codice | Prodotto | Prezzo |
|--------|----------|--------|
|--------|----------|--------|

Pre Fono Serie XP

XP 17

Preamplificatore fono in classe A, MM/MC, guadagno e interfaccia regolabili, uscite bilanciate e single ended.



| | | |
|-------|----------------------------------|---------|
| 02453 | XP 17, frontale finitura argento | 6.565 € |
| 00000 | XP 17, frontale finitura nero | 7.455 € |

XP 27

Preamplificatore fono in classe A a due telai, MM/MC, guadagno e interfaccia regolabili, uscite bilanciate e single ended.



| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| 02455 | XP 27, frontale finitura argento | 17.610 € |
| 00000 | XP 27, frontale finitura nero | 18.940 € |

Amplificatori per Cuffie

HPA-1

Amplificatore per cuffie, bassa retroazione, banda elevata, stadio di uscita MOSFET, funzione preamplificatore linea a due ingressi single ended.



| | | |
|-------|----------------------------------|---------|
| 02450 | HPA-1, frontale finitura argento | 5.230 € |
| 00000 | HPA-1, frontale finitura nero | 6.120 € |