

PASS LABS

Audio Reference srl
Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia
T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11
W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Finali di Potenza Serie First Watt

First Watt F7 - NOVITA'

Amplificatore stereofonico, JFET, Classe A, distorsione (0,05% @ 1 watt), impedenza d'ingresso 10 kohm, guadagno 14,5 dB, sensibilità d'ingresso 0,53 V (1 watt) 2,7 V (max), fattore di smorzamento >100, 20 watt su 8 ohm (2% THD @ 1 KHz), 30 watt su 4 ohm (3% THD @ 1 KHz), risposta in frequenza DC - -3dB @ 100 KHz, rumore 100 uV (20Hz-20KHz), consumo 170 watt.



00000	First Watt F7	4.805 €
-------	---------------	---------

First Watt SIT-4 - NOVITA'

Amplificatore stereofonico, SIT, Classe A, distorsione (0,6% @ 1 watt), impedenza d'ingresso 100 kohm, guadagno 20 dB, impedenza d'uscita 4 ohm, 10 watt su 8 ohm (2% THD), risposta in frequenza 4 Hz - 80 KHz (-3db), rumore 75 uV (20Hz-20KHz), consumo 200 watt. Dimensioni (LxAxP): 432x127x381 mm. Peso 14,5kg.



00000	First Watt SIT-4	8.005 €
-------	------------------	---------

First Watt SIT-5 - NOVITA'

Amplificatore monofonico, SIT, Classe A, distorsione (0,07% @ 1 watt), impedenza d'ingresso 100 kohm, guadagno 19 dB, fattore di smorzamento 25, 35 watt su 8 ohm (2% THD), risposta in frequenza 4 Hz - 80 KHz (-3db), rumore 30 uV (20Hz-20KHz), consumo 200 watt. Dimensioni (LxAxP): 432x127x381 mm. Peso 14,5kg.



00000	First Watt SIT-5, la coppia	17.610 €
-------	-----------------------------	----------

Finali di Potenza Serie XS

XS 300

Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 300 watt su 8 ohm, 600 watt su 4 ohm, consumo 1.000 watt.

02434	XS 300, frontale finitura argento, la coppia	120.910 €
02461	XS 300, frontale finitura nero, la coppia	124.470 €



XS 150

Amplificatore monofonico in pura Classe A, guadagno 26 dB, due telai, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 500 watt.

02457	XS 150, frontale finitura argento, la coppia	92.460 €
00000	XS 150, frontale finitura nero, la coppia	96.020 €




Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Finali di Potenza Serie XA in Classe A

XA 200.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 200 watt su 8 ohm, 400 watt su 4 ohm, consumo 750 watt.

02445	XA 200.8, frontale finitura argento, la coppia	64.160 €
00000	XA 200.8, frontale finitura nero, la coppia	65.940 €



XA 160.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 160 watt su 8 ohm, 320 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.

02439	XA 160.8, frontale finitura argento, la coppia	41.700 €
00000	XA 160.8, frontale finitura nero, la coppia	43.480 €



XA 100.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 100 watt su 8 ohm, 200 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.

02444	XA 100.8, frontale finitura argento, la coppia	30.620 €
00000	XA 100.8, frontale finitura nero, la coppia	32.400 €



XA 60.8

Amplificatore monofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.

02443	XA 60.8, frontale finitura argento, la coppia	20.780 €
00000	XA 60.8, frontale finitura nero, la coppia	22.560 €



XA 30.8

Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 26 dB, potenza 30 watt su 8 ohm, 60 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.

02442	XA 30.8, frontale finitura argento	10.425 €
00000	XA 30.8, frontale finitura nero	11.315 €



XA 25

Amplificatore stereofonico in Classe A, guadagno 20 dB, potenza 25 watt su 8 ohm (Classe A), 50 watt su 4 ohm (Classe A), consumo 240 watt.

02451	XA 25, frontale finitura argento	7.510 €
00000	XA 25, frontale finitura nero	8.400 €



PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Finali di Potenza Serie X.8

X 600.8

Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 600 watt su 8 ohm, 1.200 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.

02440	X 600.8, frontale finitura argento, la coppia	41.700 €
00000	X 600.8, frontale finitura nero, la coppia	43.480 €



X 260.8

Amplificatore monofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 260 watt su 8 ohm, 520 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.

02441	X 260.8, frontale finitura argento, la coppia	20.780 €
00000	X 260.8, frontale finitura nero, la coppia	22.560 €



X 350.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 350 watt su 8 ohm, 700 watt su 4 ohm, consumo 550 watt.

02438	X 350.8, frontale finitura argento	21.725 €
02464	X 350.8, frontale finitura nero	22.615 €



X 250.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm, consumo 450 watt.

02437	X 250.8, frontale finitura argento	15.310 €
00000	X 250.8, frontale finitura nero	16.200 €



X 150.8

Amplificatore stereofonico in Classe AB, guadagno 26 dB, potenza 150 watt su 8 ohm, 300 watt su 4 ohm, consumo 375 watt.

02436	X 150.8, frontale finitura argento	10.425 €
00000	X 150.8, frontale finitura nero	11.315 €



PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it

Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Amplificatori Integrati

INT-250

Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 250 watt su 8 ohm, 500 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 250 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x231x540 mm, peso 48 kg.



02447	INT-250, frontale finitura argento	18.820 €
02462	INT-250, frontale finitura nero	19.710 €

INT-60

Amplificatore integrato high bias classe AB, potenza 60 watt su 8 ohm, 120 watt su 4 ohm. Quattro ingressi, 2 XLR/RCA, 2 RCA, guadagno 30/36 dB, distorsione 1% @ 60 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -6 dB @ 80 kHz, fattore di smorzamento 150, impedenza d'ingresso 45 kohm. Dimensioni (LxAxP): 483x193x540 mm, peso 42 kg.



02448	INT-60, frontale finitura argento	13.780 €
02643	INT-60, frontale finitura nero	14.670 €

INT-25

Amplificatore integrato classe A, potenza 25 watt su 8 ohm, 50 watt su 4 ohm. Tre ingressi RCA, guadagno 26 dB, distorsione 1% @ 25 Watt - 8 ohm - 1 kHz, risposta in frequenza -2 dB @ 100 kHz, fattore di smorzamento 500, impedenza d'ingresso 48 kohm. Dimensioni (LxAxP): 432x152x435 mm, peso 23 kg.



02456	INT-25, frontale finitura argento	11.085 €
00000	INT-25, frontale finitura nero	11.970 €

PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Preamplificatori e Pre Fono Serie XS

XS Preamp

Preamplificatore linea allo stato dell'arte di Pass Labs, progetto a due telai in vero dual mono. Capacità 100.000 microfarad per ciascun canale, sei ingressi e uscite single ended e bilanciati, livello di rumore notevolmente basso, circuitazione e componentistica senza compromessi.



02446	XS Preamp, frontale finitura argento	54.055 €
-------	--------------------------------------	----------

XS Phono

Preamplificatore fono allo stato dell'arte di Pass Labs, progetto a due telai in vero dual mono. Carico resistivo, carico capacitativo e guadagno regolabili da pannello frontale, tre ingressi, uscite bilanciate e single ended, circuitazione e componentistica senza compromessi.



02435	XS Phono, frontale finitura argento	64.010 €
-------	-------------------------------------	----------

Preamplificatori Serie XP

XP 12

Preamplificatore con due ingressi bilanciati e tre single ended, uscite bilanciate e single ended, telecomando.

02452	XP 12, frontale finitura argento	8.895 €
00000	XP 12, frontale finitura nero	9.785 €



XP 22

Preamplificatore a due telai con due ingressi bilanciati e tre single ended, uscite bilanciate e single ended, tape in/out single ended, telecomando.

02454	XP 22, frontale finitura argento	14.545 €
00000	XP 22, frontale finitura nero	15.880 €



XP 32

Preamplificatore a tre telai (controllo, canali sx / dx) con cinque ingressi bilanciati e single ended, tape in/out bilanciati e single ended, telecomando.

02458	XP 32, frontale finitura argento	26.795 €
00000	XP 32, frontale finitura nero	28.570 €



PASS LABS

Audio Reference srl

Via Abamonti, 4 - 20129 Milano - Italia

T: 02 / 29 40 49 89 - F: 02 / 29 40 43 11

W: www.audioreference.it - E: info@audioreference.it



Codice	Prodotto	Prezzo
--------	----------	--------

Pre Fono Serie XP

XP 17

Preamplificatore fono in classe A, MM/MC, guadagno e interfaccia regolabili, uscite bilanciate e single ended.

02453	XP 17, frontale finitura argento	6.565 €
00000	XP 17, frontale finitura nero	7.455 €



XP 27

Preamplificatore fono in classe A a due telai, MM/MC, guadagno e interfaccia regolabili, uscite bilanciate e single ended.

02455	XP 27, frontale finitura argento	17.610 €
00000	XP 27, frontale finitura nero	18.940 €



Amplificatori per Cuffie

HPA-1

Amplificatore per cuffie, bassa retroazione, banda elevata, stadio di uscita MOSFET, funzione preamplificatore linea a due ingressi single ended.

02450	HPA-1, frontale finitura argento	5.230 €
00000	HPA-1, frontale finitura nero	6.120 €

